

Glicemia: Tabella

<80 mg/dl Entro > 200 mg/dl m I valori con identificativo sono stati inseriti manualmente dal paziente k ketones (mmol/L)

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	Totali giornalieri	
Me 20/9							124												113							Media (2): 119mg/dl
Gi 21/9							142						165						131							Media (3): 146mg/dl
Ve 22/9							213													90						Media (2): 152mg/dl
Sa 23/9							126												144	150						Media (3): 140mg/dl
Do 24/9								193											176	155						Media (3): 175mg/dl
Lu 25/9		249					146											184	132							Media (4): 178mg/dl
Ma 26/9							138																			Media (1): 138mg/dl
	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	Totali giornalieri	

Statistica

Numero valori: 18

Valori sopra target (200 mg/dl): 2

Valore massimo (mg/dl): 249 (25/09/2017 01:48)

Valori/giorno: 2.6

Valori entro target (80-200 mg/dl): 16

Valore minimo (mg/dl): 90 (22/09/2017 19:00)

Media periodo (mg/dl): 154

Valori sotto target (80 mg/dl): 0

Deviazione standard: 37

Nota: I valori target sono impostati per corrispondere alle preferenze utente per un dispositivo

Questo rapporto non comprende letture CGM.

Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:

Intervallo data:
Numero di giorni:


20/09/2017 - 26/09/2017
7

Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina:

41165114

Glicemia: Giorno standard



Statistica

Numero valori: 18	Valori sopra target (200 mg/dl): 2	Valore massimo (mg/dl): 249 (25/09/2017 01:48)
Valori/giorno: 2.6	Valori entro target (80-200 mg/dl): 16	Valore minimo (mg/dl): 90 (22/09/2017 19:00)
Media periodo (mg/dl): 154	Valori sotto target (80 mg/dl): 0	Deviazione standard: 37

Nota: I valori target sono impostati per corrispondere alle preferenze utente per un dispositivo

Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:

Intervallo data:
Numero di giorni:


20/09/2017 - 26/09/2017
7



Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

Glicemia: Trend



Statistica

Numero valori: 18	Valori sopra target (200 mg/dl): 2	Valore massimo (mg/dl): 249 (25/09/2017 01:48)
Valori/giorno: 2.6	Valori entro target (80-200 mg/dl): 16	Valore minimo (mg/dl): 90 (22/09/2017 19:00)
Media periodo (mg/dl): 154	Valori sotto target (80 mg/dl): 0	Deviazione standard: 37

Nota: I valori target sono impostati per corrispondere alle preferenze utente per un dispositivo

Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:

Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7


glooko + diasend.

Glucometri: 67410738238
SM70411477


Pompa per insulina: 41165114

Glicemia : Giorno per giorno


Martedì 26/9




Lunedì 25/9



Domenica 24/9



Sabato 23/9



Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:


Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7


Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114


Venerdì 22/9



Giovedì 21/9



Mercoledì 20/9



Statistica

Numero valori: 18	Valori sopra target (200 mg/dl): 2	Valore massimo (mg/dl): 249 (25/09/2017 01:48)
Valori/giorno: 2.6	Valori entro target (80-200 mg/dl): 16	Valore minimo (mg/dl): 90 (22/09/2017 19:00)
Media periodo (mg/dl): 154	Valori sotto target (80 mg/dl): 0	Deviazione standard: 37

Nota: I valori target sono impostati per corrispondere alle preferenze utente per un dispositivo

Paziente:	Gianfranco Ippolito Palese	Intervallo data:	26/09/2017 - 26/09/2017
ID personale:		Numero di giorni:	1
Glucometri:	67410738238 SM70411477	Pompa per insulina:	41165114

Allarmi glucometro

Allarmi per il dispositivo con seriale: 67410738238 (Accu-Chek Aviva Combo)

Ora	Data	Tipo di allarme
-----	------	-----------------

Allarmi per il dispositivo con seriale: SM70411477 (Dexcom G4)

Ora	Data	Tipo di allarme
-----	------	-----------------

Paziente:	Gianfranco Ippolito Palese	Intervallo data:	26/09/2017 - 26/09/2017
ID personale:		Numero di giorni:	1
Glucometri:	67410738238 SM70411477	Pompa per insulina:	41165114

Glicemia: Impostazioni glucometro

Impostazioni glucometro per numero di serie: 67410738238 (Accu-Chek Aviva Combo)

Generale

Impostazione	Valore
Ampiezza del pasto	50.0 mg/dl
Limite di snack	0 g
Timeout attivo	04:00:00
Timeout offset	01:00:00
Bolus advice	Avviato

Casi sanitari


Impostazione	Valore
Esercizio 1	0 %
Esercizio 2	0 %
Stress	0 %
Malattia	0 %
Premestruale	0 %

Blocco temporale

Impostazione	00:00 - 05:29	05:30 - 10:59	11:00 - 16:59	17:00 - 19:29	19:30 - 23:59
Intervallo target	70.0 - 140.0 mg/dl	70.0 - 140.0 mg/dl	70.0 - 140.0 mg/dl	70.0 - 140.0 mg/dl	70.0 - 140.0 mg/dl
Rapporto carboidrati	1 U / 14 g	1 U / 12 g	1 U / 14 g	1 U / 14 g	1 U / 14 g
Sensibilità all'insulina	1 U / 60.0 mg/dl	1 U / 60.0 mg/dl	1 U / 60.0 mg/dl	1 U / 60.0 mg/dl	1 U / 60.0 mg/dl

Paziente:	Gianfranco Ippolito Palese	Intervallo data:	20/09/2017 - 26/09/2017	glooko + diasend.
ID personale:		Numero di giorni:	7	
Glucometri:	67410738238 SM70411477	Pompa per insulina:	41165114	

CGM: Giorno standard



Statistica

Numero valori: 1846	Valori sopra target (200 mg/dl): 76	Valore massimo (mg/dl): 247 (25/09/2017 01:49)
Valori/giorno: 263.7	Valori entro target (80-200 mg/dl): 1739	Valore minimo (mg/dl): 61 (23/09/2017 10:40)
Media periodo (mg/dl): 144	Valori sotto target (80 mg/dl): 31	Deviazione standard: 34

Nota: I valori target sono impostati per corrispondere alle preferenze utente per un dispositivo

Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:


Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7

Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

CGM: Trend



Statistica

Numero valori: 1846	Valori sopra target (200 mg/dl): 76	Valore massimo (mg/dl): 247 (25/09/2017 01:49)
Valori/giorno: 263.7	Valori entro target (80-200 mg/dl): 1739	Valore minimo (mg/dl): 61 (23/09/2017 10:40)
Media periodo (mg/dl): 144	Valori sotto target (80 mg/dl): 31	Deviazione standard: 34

Nota: I valori target sono impostati per corrispondere alle preferenze utente per un dispositivo

Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:

Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7


glooko + diasend.

Glucometri: 67410738238
SM70411477


Pompa per insulina: 41165114

CGM : Giorno per giorno


Martedì 26/9



Lunedì 25/9



Domenica 24/9



Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:


Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7


Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114


Sabato 23/9



Venerdì 22/9



Giovedì 21/9



Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:


Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7

Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

Mercoledì 20/9



Statistica

Numero valori: **1846**

Valori sopra target (200 mg/dl): **76**

Valore massimo (mg/dl): **247** (25/09/2017 01:49)

Valori/giorno: **263.7**

Valori entro target (80-200 mg/dl): **1739**

Valore minimo (mg/dl): **61** (23/09/2017 10:40)

Media periodo (mg/dl): **144**

Valori sotto target (80 mg/dl): **31**

Deviazione standard: **34**

Nota: I valori target sono impostati per corrispondere alle preferenze utente per un dispositivo

Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:

Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7



Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

CGM : Statistica

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
N. di valori CGM	84	84	84	84	84	84	84	84	84	83	72	72
Valore intermedio CGM (mg/dl)	184	183	161	144	156	154	150	133	138	118	115	106
Valore medio CGM (mg/dl)	179	177	170	159	153	150	150	144	132	122	116	114
Min (mg/dl)	128	126	125	116	123	104	111	93	77	86	61	74
25% quartile	153	151	140	138	129	119	125	126	101	104	94	95
75% quartile	190	190	198	196	171	173	178	154	158	135	134	125
Max (mg/dl)	243	247	239	213	195	188	191	219	177	167	160	184
SD (mg/dl)	31	32	32	29	23	26	28	29	30	23	28	27

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Totali
N. di valori CGM	72	72	72	72	70	73	72	72	72	72	72	72	1846
Valore intermedio CGM (mg/dl)	106	121	152	148	162	186	137	119	120	116	137	155	140
Valore medio CGM (mg/dl)	118	126	152	147	157	173	143	125	116	117	138	160	144
Min (mg/dl)	70	90	112	94	98	108	83	72	67	97	114	127	61
25% quartile	98	108	141	133	123	149	128	101	101	108	128	139	119
75% quartile	149	138	157	159	187	194	166	149	135	122	147	177	168
Max (mg/dl)	175	169	185	201	210	216	199	178	161	143	172	216	247
SD (mg/dl)	29	23	16	29	34	32	31	29	23	12	14	23	34

Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:

Intervallo data:
Numero di giorni:



20/09/2017 - 26/09/2017
7

Glucometri: 67410738238
SM70411477



Pompa per insulina: 41165114

Insulina : Settimana

Settimana 39 (25/09/2017 - 01/10/2017)



Settimana 38 (18/09/2017 - 24/09/2017)



Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:

Intervallo data:
Numero di giorni:


20/09/2017 - 26/09/2017
7

Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

Insulina : Trend

Insulina (unità/giorno)



Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:

Intervallo data:
Numero di giorni:



20/09/2017 - 26/09/2017
7

Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

Insulina : Giorno per giorno

Martedì 26/9





Basale

Ora	U/h
00:00	0.500
06:00	0.870
07:00	1.350
09:00	0.500
09:39	0.000

Bolo

Ora	U
06:57	4.10

Lunedì 25/9



Basale

Ora	U/h
00:00	0.500
06:00	0.870
07:00	1.350
09:00	0.500
09:26	0.000
09:27	0.500
09:32	0.000
09:33	0.500
10:00	0.400
10:10	0.000
10:10	0.400
11:00	0.220
13:00	0.700
16:00	0.500
16:15	0.000
16:16	0.500
16:53	0.000
17:14	0.500

Bolo

Ora	U
01:49	1.70
06:59	4.10
07:07	0.50
13:00	8.10
17:39	1.30
19:38	4.00

Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:



Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7

Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

Domenica 24/9





Basale

Ora	U/h
00:00	0.500
06:00	0.870
07:00	1.350
09:00	0.500
10:00	0.400
11:00	0.220
13:00	0.700
15:27	0.000
15:28	0.700
15:45	0.000
15:45	0.700
16:00	0.500
17:06	0.000
17:10	0.500

Bolo

Ora	U
07:24	5.10
13:03	10.70
16:41	2.00
19:57	3.80
23:05	1.70
(Ext.	373min)

Sabato 23/9



Basale

Ora	U/h
00:00	0.500
06:00	0.870
07:00	1.350
09:00	0.500
10:00	0.400
11:00	0.220
13:00	0.700
15:23	0.000
15:24	0.700
15:45	0.000
15:45	0.700
16:00	0.500

Bolo

Ora	U
06:59	3.90
11:51	1.00
13:08	7.90
19:27	8.70
19:28	2.20
(Ext.	479min)

Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:



Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7

Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

Venerdì 22/9





Basale

Ora	U/h
00:00	0.500
06:00	0.870
07:00	1.350
09:00	0.500
10:00	0.400
11:00	0.220
13:00	0.700
15:08	0.000
15:11	0.700
15:26	0.000
15:27	0.700
16:00	0.500

Bolo

Ora	U
06:55	5.20
07:06	0.50
12:54	9.80
17:16	2.00
19:49	4.20
22:48	1.60
(Ext.	375min)

Giovedì 21/9



Basale

Ora	U/h
00:00	0.500
06:00	0.870
07:00	1.350
08:30	0.680
08:31	1.350
08:31	0.000
08:31	1.350
08:31	1.350
08:31	0.540
09:00	0.200
10:00	0.160
10:01	0.400
11:00	0.220
11:16	0.000
11:18	0.220
11:31	0.000
11:32	0.220
13:00	0.700
16:00	0.500

Bolo

Ora	U
06:58	4.20
12:47	8.90
16:37	2.00
19:24	4.30

Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:



Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7

Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

Mercoledì 20/9



Basale

Ora	U/h
00:00	0.500
06:00	0.870
07:00	1.350
07:06	0.000
07:06	1.350
09:00	0.500
10:00	0.400
10:46	0.000
10:48	0.400
10:58	0.000
10:59	0.400
11:00	0.220
11:11	0.000
11:12	0.220
13:00	0.700
15:31	0.000
15:32	0.700
15:45	0.000
15:46	0.700
16:00	0.500

Bolo

Ora	U
06:59	3.90
07:12	0.50
13:03	8.00
16:44	2.00
19:24	4.40

Statistica

Numero valori: **18**

Valori sopra target (200 mg/dl): **2**

Valore massimo (mg/dl): **249** (25/09/2017 01:48)

Valori/giorno: **2.6**

Valori entro target (80-200 mg/dl): **16**

Valore minimo (mg/dl): **90** (22/09/2017 19:00)

Media periodo (mg/dl): **154**

Valori sotto target (80 mg/dl): **0**

Deviazione standard: **37**

Nota: I valori target sono impostati per corrispondere alle preferenze utente per un dispositivo

Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:

Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7


Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

Insulina : Dosi bolo


Martedì 26/9

Lunedì 25/9




Domenica 24/9

Sabato 23/9




Venerdì 22/9

Giovedì 21/9



Mercoledì 20/9



Paziente:	Gianfranco Ippolito Palese	Intervallo data:	20/09/2017 - 26/09/2017
ID personale:		Numero di giorni:	7
Glucometri:	67410738238 SM70411477	Pompa per insulina:	41165114

Insulina : Aderenza bolo

0 boli devianti rilevati su **0** boli assistiti da calcolatore boli (su **32** boli in totale)

Data	Ora	Inoculata (U)	Calcolata (U)	Tipo bolo	Durata (min)	Pre-Bolus BG (mg/dl)	BG post-bolo (mg/dl)
------	-----	---------------	---------------	-----------	--------------	----------------------	----------------------

Paziente:	Gianfranco Ippolito Palese	Intervallo data:	26/09/2017 - 26/09/2017
ID personale:		Numero di giorni:	1
Glucometri:	67410738238 SM70411477	Pompa per insulina:	41165114

Allarmi pompa

Allarmi per il dispositivo con seriale: 41165114 (Accu-Chek Spirit Combo)

Ora	Data	Tipo di allarme
07:06	20/09/2017	ALLARME_OCCLUSIONE_1
17:06	24/09/2017	ALLARME_CARTUCCIA_CAMBIATA

Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:

Intervallo data:
Numero di giorni:

26/09/2017 - 26/09/2017
1



Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

Insulina: Impostazioni pompa

Impostazioni pompa per numero serie: 41165114 (Accu-Chek Spirit Combo). Data di upload: 26/09/2017 09:41 (Europe/Rome)

Basale

Impostazione	Valore
Programmi Basali Attivi 1	

Profili basali

Programma: 1

Programma: 2

Programma: 3

Programma: 4

Programma: 5

Avvio	Flusso	Avvio	Flusso	Avvio	Flusso	Avvio	Flusso	Avvio	Flusso
1 00:00:00	0.500	1 00:00:00	0.600	1 00:00:00	0.550	1 00:00:00	0.000	1 00:00:00	0.000
2 01:00:00	0.500	2 01:00:00	0.600	2 01:00:00	0.550	2 01:00:00	0.000	2 01:00:00	0.000
3 02:00:00	0.500	3 02:00:00	0.600	3 02:00:00	0.550	3 02:00:00	0.000	3 02:00:00	0.000
4 03:00:00	0.500	4 03:00:00	0.600	4 03:00:00	0.550	4 03:00:00	0.000	4 03:00:00	0.000
5 04:00:00	0.500	5 04:00:00	0.600	5 04:00:00	0.550	5 04:00:00	0.000	5 04:00:00	0.000
6 05:00:00	0.500	6 05:00:00	0.600	6 05:00:00	0.550	6 05:00:00	0.000	6 05:00:00	0.000
7 06:00:00	0.870	7 06:00:00	0.600	7 06:00:00	0.550	7 06:00:00	0.000	7 06:00:00	0.000
8 07:00:00	1.350	8 07:00:00	0.600	8 07:00:00	0.550	8 07:00:00	0.000	8 07:00:00	0.000
9 08:00:00	1.350	9 08:00:00	0.600	9 08:00:00	0.550	9 08:00:00	0.000	9 08:00:00	0.000
10 09:00:00	0.500	10 09:00:00	0.600	10 09:00:00	0.550	10 09:00:00	0.000	10 09:00:00	0.000
11 10:00:00	0.400	11 10:00:00	0.600	11 10:00:00	0.550	11 10:00:00	0.000	11 10:00:00	0.000
12 11:00:00	0.220	12 11:00:00	0.600	12 11:00:00	0.550	12 11:00:00	0.000	12 11:00:00	0.000
13 12:00:00	0.220	13 12:00:00	0.600	13 12:00:00	0.550	13 12:00:00	0.000	13 12:00:00	0.000
14 13:00:00	0.700	14 13:00:00	0.600	14 13:00:00	0.550	14 13:00:00	0.000	14 13:00:00	0.000
15 14:00:00	0.700	15 14:00:00	0.600	15 14:00:00	0.550	15 14:00:00	0.000	15 14:00:00	0.000
16 15:00:00	0.700	16 15:00:00	0.600	16 15:00:00	0.550	16 15:00:00	0.000	16 15:00:00	0.000
17 16:00:00	0.500	17 16:00:00	0.600	17 16:00:00	0.550	17 16:00:00	0.000	17 16:00:00	0.000
18 17:00:00	0.500	18 17:00:00	0.540	18 17:00:00	0.550	18 17:00:00	0.000	18 17:00:00	0.000
19 18:00:00	0.500	19 18:00:00	0.540	19 18:00:00	0.550	19 18:00:00	0.000	19 18:00:00	0.000
20 19:00:00	0.500	20 19:00:00	0.600	20 19:00:00	0.550	20 19:00:00	0.000	20 19:00:00	0.000
21 20:00:00	0.500	21 20:00:00	0.600	21 20:00:00	0.550	21 20:00:00	0.000	21 20:00:00	0.000
22 21:00:00	0.500	22 21:00:00	0.600	22 21:00:00	0.550	22 21:00:00	0.000	22 21:00:00	0.000
23 22:00:00	0.500	23 22:00:00	0.600	23 22:00:00	0.550	23 22:00:00	0.000	23 22:00:00	0.000
24 23:00:00	0.500	24 23:00:00	0.600	24 23:00:00	0.550	24 23:00:00	0.000	24 23:00:00	0.000

Somma: 14.010 U

Somma: 14.280 U

Somma: 13.200 U

Somma: 0.000 U

Somma: 0.000 U

Paziente:
ID personale:

Gianfranco Ippolito Palese

Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7



Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

Confronto: Tabella

<80 mg/dl Entro > 200 mg/dl m I valori con identificativo sono stati inseriti manualmente dal paziente k ketones (mmol/L) Bolo di correzione Sospendi Riprendi Temp. modificato basale Allarme pompa Riempi cannula Spurga

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	Totali giornalieri	
Me 20/9							124												113							Media (2): 119mg/dl
							43g				16g			112g						62g						Carboidrati: 233g
							3.9u	0.5u						8u			2u			4.4u						Insulina: 34.1U Bolo: 59%
	0.5 $\frac{u}{h}$						0.87 $\frac{u}{h}$	1.35 $\frac{u}{h}$		0.5 $\frac{u}{h}$	0.4 $\frac{u}{h}$	0.22 $\frac{u}{h}$		0.7 $\frac{u}{h}$		0 $\frac{u}{h}$	0.5 $\frac{u}{h}$									
								0 $\frac{u}{h}$			0 $\frac{u}{h}$	0 $\frac{u}{h}$				0.7 $\frac{u}{h}$										
								1.35 $\frac{u}{h}$			0.4 $\frac{u}{h}$	0.22 $\frac{u}{h}$				0 $\frac{u}{h}$										
											0 $\frac{u}{h}$					0.7 $\frac{u}{h}$										
											0.4 $\frac{u}{h}$															
Gi 21/9							142						165						131							Media (3): 146mg/dl
							43g				16g		111g							60g						Carboidrati: 230g
							4.2u						8.9u				2u			4.3u						Insulina: 32.7U Bolo: 59%
	0.5 $\frac{u}{h}$						0.87 $\frac{u}{h}$	1.35 $\frac{u}{h}$	0.68 $\frac{u}{h}$	0.2 $\frac{u}{h}$	0.16 $\frac{u}{h}$	0.22 $\frac{u}{h}$		0.7 $\frac{u}{h}$			0.5 $\frac{u}{h}$									
									$\frac{u}{h}$	$\frac{u}{h}$	$\frac{u}{h}$															
									1.35 $\frac{u}{h}$		0.4 $\frac{u}{h}$	0 $\frac{u}{h}$														
									0 $\frac{u}{h}$			0.22 $\frac{u}{h}$														
									1.35 $\frac{u}{h}$			0 $\frac{u}{h}$														
Ve 22/9							213													90						Media (2): 152mg/dl
							41g						137g							59g						Carboidrati: 237g
							5.2u	0.5u					9.8u					2u		4.2u			1.6u			Insulina: 36U Bolo: 61%
	0.5 $\frac{u}{h}$						0.87 $\frac{u}{h}$	1.35 $\frac{u}{h}$		0.5 $\frac{u}{h}$	0.4 $\frac{u}{h}$	0.22 $\frac{u}{h}$		0.7 $\frac{u}{h}$		0 $\frac{u}{h}$	0.5 $\frac{u}{h}$									
																0.7 $\frac{u}{h}$										
																0 $\frac{u}{h}$										
																0.7 $\frac{u}{h}$										
	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	Totali giornalieri	

Paziente:
ID personale:

Gianfranco Ippolito Palese

Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7



Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina:

41165114

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	Totali giornalieri	
Sa 23/9							126												144	150						Media (3): 140mg/dl Carboidrati: 310g Insulina: 38U Bolo: 63%
							42g				16g			110g						142g						
							3.9u				1u			7.9u						8.7u						
																				2.2u						
	0.5 $\frac{u}{h}$						0.87 $\frac{u}{h}$	1.35 $\frac{u}{h}$		0.5 $\frac{u}{h}$	0.4 $\frac{u}{h}$	0.22 $\frac{u}{h}$		0.7 $\frac{u}{h}$		0 $\frac{u}{h}$	0.5 $\frac{u}{h}$									
																0.7 $\frac{u}{h}$										
																0 $\frac{u}{h}$										
																0.7 $\frac{u}{h}$										
Do 24/9								193												176	155					Media (3): 175mg/dl Carboidrati: 242g Insulina: 36.8U Bolo: 62%
								43g						150g							49g					
								5.1u						10.7u			2u				3.8u			1.7u		
	0.5 $\frac{u}{h}$						0.87 $\frac{u}{h}$	1.35 $\frac{u}{h}$		0.5 $\frac{u}{h}$	0.4 $\frac{u}{h}$	0.22 $\frac{u}{h}$		0.7 $\frac{u}{h}$		0 $\frac{u}{h}$	0.5 $\frac{u}{h}$	0 $\frac{u}{h}$								
																0.7 $\frac{u}{h}$		0.5 $\frac{u}{h}$								
																0 $\frac{u}{h}$										
																0.7 $\frac{u}{h}$										
Lu 25/9		249					146												👉							Media (4): 178mg/dl Carboidrati: 227g Insulina: 35U Bolo: 60%
							41g			16g			114g								56g					
		1.7u					4.1u	0.5u						8.1u				1.3u			4u					
	0.5 $\frac{u}{h}$						0.87 $\frac{u}{h}$	1.35 $\frac{u}{h}$		0.5 $\frac{u}{h}$	0.4 $\frac{u}{h}$	0.22 $\frac{u}{h}$		0.7 $\frac{u}{h}$			0.5 $\frac{u}{h}$	0.5 $\frac{u}{h}$								
										0 $\frac{u}{h}$	0 $\frac{u}{h}$						0 $\frac{u}{h}$									
										0.5 $\frac{u}{h}$	0.4 $\frac{u}{h}$						0.5 $\frac{u}{h}$									
										0 $\frac{u}{h}$							0 $\frac{u}{h}$									
Ma 26/9							138																		Media (1): 138mg/dl Carboidrati: 58g Insulina: 11U Bolo: 37%	
							42g			16g																
							4.1u																			
	0.5 $\frac{u}{h}$						0.87 $\frac{u}{h}$	1.35 $\frac{u}{h}$		0.5 $\frac{u}{h}$																
										0 $\frac{u}{h}$																
	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	Totali giornalieri	

Paziente:	Gianfranco Ippolito Palese	Intervallo data:	20/09/2017 - 26/09/2017	
ID personale:		Numero di giorni:	7	
Glucometri:	67410738238 SM70411477	Pompa per insulina:	41165114	

Statistica

Numero valori: 18	Valori sopra target (200 mg/dl): 2	Valore massimo (mg/dl): 249	(25/09/2017 01:48)
Valori/giorno: 2.6	Valori entro target (80-200 mg/dl): 16	Valore minimo (mg/dl): 90	(22/09/2017 19:00)
Media periodo (mg/dl): 154	Valori sotto target (80 mg/dl): 0	Deviazione standard: 37	

Nota: I valori target sono impostati per corrispondere alle preferenze utente per un dispositivo

Questo rapporto non comprende letture CGM.

Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:

Intervallo data:
Numero di giorni:





20/09/2017 - 26/09/2017
7

Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

Confronto : Giorno per giorno

Martedì 26/9



Basale

Ora	U/h
00:00	0.500
06:00	0.870
07:00	1.350
09:00	0.500
09:39	0.000


Bolo

Ora	U
06:57	4.10


Carboidrati

Ora	
06:56	42g
09:36	16g


Lunedì 25/9




Domenica 24/9





Sabato 23/9




Venerdì 22/9



Giovedì 21/9



Mercoledì 20/9



Statistica

Numero valori: 1846	Valori sopra target (200 mg/dl): 76	Valore massimo (mg/dl): 247 (25/09/2017 01:49)
Valori/giorno: 263.7	Valori entro target (80-200 mg/dl): 1739	Valore minimo (mg/dl): 61 (23/09/2017 10:40)
Media periodo (mg/dl): 144	Valori sotto target (80 mg/dl): 31	Deviazione standard: 34

Nota: I valori target sono impostati per corrispondere alle preferenze utente per un dispositivo

Paziente:
ID personale:

Gianfranco Ippolito Palese


Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7

Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

Confronto : Panoramica giorno per giorno



Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:

Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7

Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114


Elaborazione dati

Glicemia	CGM	Insulina	Carboidrati	Attività	
Media	Media	Dose Giornaliera	Media dei carboidrati al giorno	Media passi/giorno	Media kcal/giorno
154	144	Media	220 g	0	0
mg/dl	mg/dl	31.9 U		passi	kcal
SD = 37 # = 18	SD = 34 # = 1846			0% di 10000 (obiettivo)	0% di 2500 (obiettivo)
Media di misurazioni al giorno = 2.6	Media di misurazioni al giorno = 263.7	SD = 9 # giorni = 7	SD = 71 # = 24		
		Media del numero di boli al giorno = 4.6	Media di misurazioni al giorno = 3.4		

Glicemia (mg/dl)

Statistica - Glicemia	
Media (mg/dl)	154
Median (mg/dl)	146
Valore massimo (mg/dl)	249
Valore minimo (mg/dl)	90
Deviazione standard (SD)	37
Valori/giorno	2.6
Numero valori	18
Valori sopra target (200 mg/dl)	2
Valori entro target (80-200 mg/dl)	16
Valori sotto target (80 mg/dl)	0


Intervallo	Media BG	# BG	SD
Prima di colazione	148	6	30
Dopo colazione	193	1	0
Prima di pranzo	165	1	0
Dopo pranzo	0	0	0
Prima di cena	140	8	29
Dopo cena	155	1	0
Prima di notte	0	0	0
Dopo la notte	249	1	0



CGM (mg/dl)

Riassunto letture CGM	
Media (mg/dl)	144
Median (mg/dl)	140
AUC alto > 200 mg/dl	1
AUC basso < 80 mg/dl	0
Valore massimo (mg/dl)	247
Valore minimo (mg/dl)	61
Deviazione standard (SD)	34
Valori/giorno	263.7
Numero valori	1846
Valori sopra target (200 mg/dl)	76
Valori entro target (80-200 mg/dl)	1739
Valori sotto target (80 mg/dl)	31
Media quotidiana durata sensore CGM	22:00 (92%)
Durata Totale della sessione di monitoraggio del sensore	6 giorni 09:50

Intervallo	Media	#	SD
Prima di colazione	151	86	28
Dopo colazione	144	89	29
Prima di pranzo	121	383	28
Dopo pranzo	126	72	23
Prima di cena	152	401	32
Dopo cena	119	72	28
Prima di notte	125	180	18
Dopo la notte	164	576	30



Paziente: Gianfranco Ippolito Palese
ID personale:

Intervallo data:
Numero di giorni:

20/09/2017 - 26/09/2017
7

Glucometri: 67410738238
SM70411477

Pompa per insulina: 41165114

Insulina

Statistica - Insulina	
Media quotidiana insulina (U)	31.9
Deviazione standard (SD)	8.7
Media quotidiana basale (U)	12.8
Media quotidiana bolo (U)	19.1
Dosi bolo/giorno	4.6
Media giorni tra riempimenti di cannula	-
Media dei giorni fra i riempiset	-

Ricapitolazione carboidrati	
Media carbs/giorno	220 g
Deviazione standard (SD)	71

Sommario calcolo bolo	
Media Normale boli/giorno	4.6 (100%)

